







RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 200KG RÉSERVOIR D'EAU POUR TABLE

ART 6666

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø 180 H210	200	5000	EN OPTION	PE (POLYETHYLEEN)	HORS-SOL

AVANTAGES

- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cette cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Cette gamme ULTRA comprend des réservoirs tampons de haute qualité avec une épaisseur de paroi accrue.
- Garantie de 10 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"



TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000 100	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	175 180 455	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235		210	235
DIAMÈTRE (CM)	180	180	180		180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455		455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.

Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.



RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 200KG RÉSERVOIR D'EAU PÔTÉE - ART 6666

OPTIONS

RACCORDES - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

COD	REF
	RACCORDES - CONNEXIONS ø110
5262	RACCORDES - CONNEXIONS ø125
5696	RACCORDES - CONNEXIONS ø160
5697	RACCORDES - CONNEXIONS ø200
5698	



RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT

- Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE ø200



RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudées sur nos citerne en PE


CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE ø110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE ø110



CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

- Les citerne de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR



RACCORD À VIS FEMELLE

COD	REF
	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø32x1"
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø50x1"1/2
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø63x2"
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)



RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 5000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 200KG RÉSERVOIR D'EAU POUR TABLE - ART 6666

OPTIONS

PREFILTRE/ FILTRE VORTEX

- Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	TYPE	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOIT (M2)
6129	WF2002 - wffl00 sans rehausse	0.28 0.28 0.28	365
2295	Wf 2011 - wffl00 avec rehausse		365
2308	Wf1011 – wffl50 avec rehausse		500



SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS

- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION (vous devez l'assembler vous-même)

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale	600w
Débit max	3100l/h
Pression mac	3.6 Bar
Aspiration d'amorçage auto max	7m
Hauteur manométrique	36m
Poids	6.5 Kg
Type de câble d'alimentation	H07 rnf
Indice de protection électrique	Ipx4
Longueur du câble	1.5 M



SET COMPLET

- Un système de collecte, de stockage et de distribution d'eau de pluie pour des besoins qui ne nécessitent pas de qualité d'eau potable.

CODE	REF	
6666 9040		Réservoir d'eau potable 5000l ronde
8114	+	7088 Slim rain divertron 1900 x + set filtre d'aspiration sans clapet anti-retour 1" slim rain
6604	+	Robinet de jardin avec raccord
6605		

